



豊富な商品知識を活かして、  
独自性や付加価値にこだわった商品を  
自社ブランドMISM (ミズム) で開発。

# MISM

長年にわたり培われてきた知識やノウハウに  
エンドユーザー目線をプラスして生まれたブランド「MISM (ミズム)」。

工場・飲食店などで使われる物流資材や店舗消耗品から、  
独自性や付加価値の高い小物収納用品などの家庭用品やインテリア用品まで幅広い商品を企画開発し、  
タイアップする国内外の60社を超える工場で委託生産し提供しています。



## 品質管理 Quality Control

1995年(平成7年)に開始したオリジナル商品の開発輸入。  
長年にわたる海外委託工場との密接なコミュニケーションで、  
特に重点を置く品質管理について現地との協働体制を構築し、  
自社品質管理室や現地のスタッフを活用しながら、  
厳格な日本基準での品質管理の実現を目指しています。



バイオスマーク

「バイオスマークは生物由来の資源(バイオマス)を活用し、  
品質及び安全性が関連する法規、基準、規格等に適合している環境商品の目印です」  
カタログ内のバイオスマークのある商品は  
一般社団法人日本有機資源協会(JORA)から認定を取得した商品です。  
マークのパッケージへの印刷は2022年1月より順次進めております。

# index

楽々クッションマット……………3	水・油に強い 楽々クッションマット……………7
レジマット……………4	静電気対応 楽々クッションマット……………8
快適クッションマット……………5	玄関マット……………8
楽々クッションマットロング……………6	吸油マット……………8
快適クッションマットロング……………6	床保護マット(本体・縁駒)……………10

床資材

吸い取る油・水兼用ロールマット……………11	吸い取る油ロールマット……………12
吸い取る油・水兼用シート……………11	吸い取る油シート……………12
吸い取る油・水兼用バレットシート……………11	吸い取る油キャッチャー……………12
水もれキャッチャー……………13	

吸油・吸水資材

すべりどめ強力バレットシート……………14	すべりどめ台車シート……………14
すべりどめバレットシート……………14	

すべりどめシート

クリーンニトリル手袋……………15.16	クリーンビニール手袋……………18
クリーンポリエチ手袋……………17	楽々PUフィット手袋……………18

手袋

カウンタークロス……………19.20.21	おしぼり……………22.23.24
-----------------------	-------------------

カウンタークロス・おしぼり

PSスプーン……………25	OPP完封 丸竹箸……………25
PSフォーク……………25	メラミン取り皿……………25
PSフォークスプーン……………25	メラミン大皿……………25
PSデザートスプーン……………25	
チリレンゲ……………25	


行楽消耗品

紙両面テープ……………26	不織布マスク……………26
	不織布ヘアークャップ……………26

事務・衛生用品

※価格は全て税抜です。商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


# クッションで立ち仕事が**楽々・快適**




## 職場環境の改善に最適です。

- クッション性の高いマットで長時間の立ち仕事に最適です。
- 持ち運びがやすく、好きな場所に敷くことができます。
- 縁には傾斜があるので、つまづきにくく安全です。
- 地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。
- 衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。
- 水・油に強いタイプ等もありラインナップも充実、サイズのオーダーも可能です。

※効果の感じ方には個人差があり、効果を保証するものではありません。



店舗などでの立ち仕事に  
**楽々**クッションマット



工場での立ち仕事に  
**快適**クッションマット

### ■性能評価

評価項目	評価基準	試験結果		
		評価基準	弊社製品	A社製品
耐摩耗性	JIS K7218 : 1986耐摩耗試験 スラストシリンダー式で、円筒端面にブロック試験片を押し付けて行う試験。 回転速度：60±2 回転/分 回転：10,000回転 摩耗輪：CS10 荷重：1000g	減少量 (mm)	0.6	0.7
難燃性	UL-94 (HB) 水平燃焼試験 試験片 (125±5×13±0.5×t mm) を水平に保持し、20mm炎を30秒間接炎し、標線間75mmの燃焼速度により判定を行う。 燃焼速度：40mm/min以下で合格。	平均燃焼速度 (mm/min)	適合	不適合



#### 防火適合品とは

防火性能試験基準に定める方法で①残炎時間(着火してから炎を上げて燃える状態が止むまでの時間)②残じん時間(着火してから炎を上げて燃える状態が止むまでの時間)③炭化長(燃え終わったのちの炭化した燃えかすの長さ)④炭化面積(燃え終わったのちの炭化した燃えかすの面積)などにより燃えにくさを測定し、その性能を確認し、防火性能試験基準に適合したものが防火適合品です。

## 楽々クッションマット




二層構造  
Comfortable cushion mat  
**楽々**クッションマット



- 厚さ12.5mmの優れたクッション性。
- 2層タイプで耐久性があり、また表面はエンボスによりすべりにくい仕様です。
- 用途：・スーパー、コンビニ等の店舗レジに。  
・遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテル等のカウンターに。  
・展示会のブースやイベントスペースに。
- 材質：PVC (ポリ塩化ビニール)
- 製造国：中国


### 楽々クッションマット

品番	品名	規格 (幅×長さ×厚み)	カラー	重量/枚 (g)	ケース入数	JANコード
CM-004	楽々クッションマット4575BK	450mm×750mm×12.5mm	黒	1,520	6	4945274100468
CM-005	楽々クッションマット6090BK	600mm×900mm×12.5mm	黒	2,430	4	4945274100567
CM-006	楽々クッションマット45120BK	450mm×1200mm×12.5mm	黒	2,430	4	4945274100666
CM-009	楽々クッションマット50165BK	500mm×1650mm×12.5mm	黒	3,000	4	4945274042003



## レジマット

- 厚さ9.5mmのクッション性。
- 1層の薄型仕様でつまづきにくく、移動が多い場所に最適です。
- 軽いのでより持ち運びやすく、場所を選ばずに敷くことができます。
- 用途：・スーパー、コンビニ等の店舗レジに。  
・遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテル等のカウンターに。  
・展示会のブースやイベントスペースに。
- 材質：PVC (ポリ塩化ビニール)
- 製造国：中国



### レジマット

品番	品名	規格 (幅×長さ×厚み)	カラー	重量/枚 (g)	ケース入数	JANコード
RM-001	レジマット 6590BK	650mm×900mm×9.5mm	黒	1,900	5	4945274100062
RM-002	レジマット 50120GY	500mm×1200mm×9.5mm	グレー	2,500	5	4945274001703
RM-003	レジマット 4560 BK	450mm×600mm×9.5mm	黒	750	10	4945274949104



## 快適クッションマット



### セーフライン Comfortable cushion mat 快適クッションマット



CM-001  
CM-002  
CM-003

- 厚さ12.5mmの優れたクッション性。
- ソフトなクッション性の1層タイプ、長時間の業務に最適です。
- イエローのセーフラインで注意を促せます。
- 用途：機械を取り扱う工場での製造ライン等に。
- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国



#### 快適クッションマット

品番	品名	規格 (幅×長さ×厚み)	カラー	重量/枚 (g)	ケース 入数	JANコード
CM-001	快適クッションマット4575BK/YE	450mm×750mm×12.5mm	黒×黄	1,250	6	4945274100161
CM-002	快適クッションマット6090BK/YE	600mm×900mm×12.5mm	黒×黄	2,000	4	4945274100260
CM-003	快適クッションマット90150BK/YE	900mm×1500mm×12.5mm	黒×黄	5,000	2	4945274100369



## オーダークッションマット



敷きたいスペースに合わせて最適なサイズをオーダー可能

対応サイズ▶長さ：5～18mまで 幅：450・600・900・1200mm 厚み：9.5・12.5・15mm

- 用途：スーパー、コンビニ等の店舗レジに。  
・遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテル等のカウンターに。  
・展示会のブースやイベントスペースに。
- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国

- 用途：機械を取り扱う工場での製造ライン等に。
- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国

受注  
生産品

納期  
受注後  
約60日



#### 楽々クッションマット ロング CR-002

規格 (幅×厚み)	カラー	重量/1m (g)	ケース 入数
450mm×9.5mm	黒	1,430g	1
600mm×9.5mm	黒	1,960g	1
900mm×9.5mm	黒	2,870g	1
1200mm×9.5mm	黒	3,830g	1
450mm×12.5mm	黒	1,890g	1
600mm×12.5mm	黒	2,520g	1
900mm×12.5mm	黒	3,780g	1
1200mm×12.5mm	黒	5,040g	1
450mm×15mm	黒	2,270g	1
600mm×15mm	黒	3,020g	1
900mm×15mm	黒	4,540g	1
1200mm×15mm	黒	6,050g	1

#### 快適クッションマット ロング CR-001

規格 (幅×厚み)	カラー	重量/1m (g)	ケース 入数
450mm×9.5mm	黒×黄	1,260g	1
600mm×9.5mm	黒×黄	1,680g	1
900mm×9.5mm	黒×黄	2,530g	1
1200mm×9.5mm	黒×黄	3,370g	1
450mm×12.5mm	黒×黄	1,660g	1
600mm×12.5mm	黒×黄	2,220g	1
900mm×12.5mm	黒×黄	3,330g	1
1200mm×12.5mm	黒×黄	4,440g	1
450mm×15mm	黒×黄	1,990g	1
600mm×15mm	黒×黄	2,660g	1
900mm×15mm	黒×黄	3,990g	1
1200mm×15mm	黒×黄	5,320g	1

別途、海外・国内の運賃が必要になります。  
お見積りのご用命は担当の営業にお問い合わせ下さい。

※効果の感じ方には個人差があり、効果を保証するものではありません。

# 水・油に強い楽々クッションマット




水・油に強い

## 水・油に強い楽々クッションマット

- 厚さ12.5mmのクッション性の高いマットで長時間の業務に最適です。
- 包み込むような三層構造により、マット内部への水・油の侵入を防ぎます。
- 表面はピラミッド型エンボス加工でスリッパを抑制します。


- 用途：・水・油が多い食品系の工場・厨房や工業系の工場。  
・コンビニやスーパー、飲食店等のフライ調理場や厨房に。
- 材質：PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国




CM-007 CM-008



発泡率の向上でクッション性UP!



耐摩耗・発泡・防水層の三層構造で水・油の吸収を防ぎキャスターが通過しやすい傾斜構造。



ピラミッド状の表面エンボス加工で滑止め効果バツグン!



裏面のエンボス加工で安定性、滑止め効果バツグン!

### 性能評価

評価項目	評価基準	試験結果		
		試料の状態	新商品	従来品
耐水性	JIS K 7209:2000(プラスチック吸水率の求め方)に準拠。 浸せき温度 23±2℃ 浸せき時間 24時間 浸せき液 蒸留水	質量変化率(%) の平均値	1.38	27.7
耐油性	JIS K 6258:2003 (加硫ゴム及び熱可塑性ゴム耐液性の求め方)に準拠。 浸せき温度 23±2℃ 浸せき時間 24時間 浸せき液 試験用潤滑油 No.1油	質量変化率(%) の平均値	0.10	3.23
防滑性	JIS A 1454:2000 C.S.R(すべり抵抗係数)測定 床面と接触する面積が30cm <sup>2</sup> のすべり片に、20kgの荷重をかけて斜め上に引っ張り、滑り抵抗係数を測定する。0.4以上で適合とする。 ※この数値で0.40以上がすべりにくいとされています。	表 乾燥状態 湿潤状態 湿潤状態+ダスト 裏 乾燥状態 湿潤状態 湿潤状態+ダスト	適合 適合	適合 適合
防災性能	45°エアミックスバーナー法 30秒エアミックスバーナー(24mm)で加熱し、炭化長最大:10.0cm以下 残炎時間:20秒以下であれば合格。	—	適合 試験番号: E2160148	適合 試験番号: E2160237

※数値は試験値であり、保証値ではありません。

### 水・油に強い楽々クッションマット

●材質：PVC（ポリ塩化ビニール）

品番	品名	規格 (幅×長さ×厚み)	カラー	重量/枚 (g)	ケース 入数	JANコード
CM-007	水・油に強い楽々クッションマット4575BK	450mm×750mm×12.5mm	黒	3,000	6	4945274068201
CM-008	水・油に強い楽々クッションマット6090BK	600mm×900mm×12.5mm	黒	4,800	4	4945274068300

### マットシリーズを導入いただいたお客様からのご意見、ご感想をまとめました。

#### 工場等でご利用のお客様からの声




- 冬場の底冷え対策に抜群の効果があつた!
- 立ち作業時の疲労軽減、足腰の痛みが減った!
- サイズバリエーションが揃っていて選びやすい!
- 他社品と比べて価格が安いので導入しやすい!


#### 売場レジ等でご利用のお客様からの声




- 足裏の疲れが軽減された!
- レジ作業で位置が変わらない立ち仕事にいい!
- 他社品よりローコストで全店に案内させてもらった!



# 静電気対応 楽々クッションマット



## 静電気を嫌う電子部品等を扱う作業場での職場環境の改善に



静電気を逃し精密機器や電子部品を守ります。

- 人体からの静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です。
- クッション性のあるマットが体重を吸収・分散し、足腰の疲労を軽減します。
- 表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しています。
- フチには傾斜があるので、つまづきにくく安全です。
- 地面からの冷気を遮断するので、冷え対策になります。
- 衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損、及び床のキズを防ぎます。
- 用途：・電子部品製造、機械工業、自動車関連工業、食品加工業などの静電気を嫌う場所に。
- 材質：二層構造：表面層約3mm（静電気防止加工層、ブラックカーボン配合）  
裏面層約9.5mm（クッション層）
- 防災性能適合（試験番号 E2200086）
- 欧州RoHS指令（規制10物質）に対応 RoHS=電気・電子機器における特定有害物質の使用制限
- 製造国：中国


公益社団法人 産業安全技術協会調べ  
測定点6ヶ所における接地間抵抗値の試験結果  
接地間抵抗値Rgmax=9.1×10<sup>7</sup>Ω  
ESD管理用アイテムに対する要求事項の床項目の規格「Rg ≤1×10<sup>8</sup>Ω」に適合  
一般財団法人日本電子部品信頼性センター規格  
安心の導電規格RCJS-5-1に適合

### 静電気対応 楽々クッションマット

品番	品名	規格 (幅×長さ×厚み)	重量/枚 (g)	ケース 入数	JANコード
ECM-001	静電気対応楽々クッションマット 4575	450mm×750mm×12.5mm	1,900	6	4945274902505
ECM-002	静電気対応楽々クッションマット 6090	600mm×900mm×12.5mm	3,250	4	4945274902604



## 玄関マット




- 表面の凹凸により靴底の水分・汚れなどを効率的に取り除きます。
- 高い速乾性と耐久性を持ち、水洗いもできるので清潔です。
- 裏地はすべりにくい素材を使用し、ずれを防止します。
- 縁には傾斜があるので、つまづきにくく安全です。
- 環境に配慮した100%リサイクル材を使用しています。
- 用途：・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等の店頭に。  
・社屋、事務所等のエントランスに。
- 重量：4,600g
- 材質：表面/再生ポリエステル100%、裏面/PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国

### ダイヤモンド吸水マット G JANコード：4945274073502

品番	規格 (幅×長さ×厚さ)	ケース 入数	カラー
KM-001	900mm×1500mm×7mm	3枚入	グリーン

## 吸油マット



- 吸油性に優れ、フライヤー等の調理ではねた油を吸収します。
- 裏面はエンボス加工ですべりにくく、めくれ防止の両面テープ付きです。
- ご希望のサイズの製造も可能です。
- 用途：コンビニやスーパー、飲食店等のフライ調理場や厨房に。
- 重量：620g
- 材質：表面/ポリエステル100%、裏面/ポリオレフィン100%
- 製造国：台湾

### 吸油マット MH6090 2P GY JANコード：4903423465523

品番	規格 (幅×長さ×厚さ)	ケース 入数	カラー
KM-002	600mm×900mm×2mm	24	グレー

# 床保護マット



ハードタイプ YM-001

## 硬質マットで床を保護、 組み合わせるだけのジョイント式

- ジョイント式でスペースにあわせて組み合わせられます。
- 金属や重量物の落下や擦れキズから保護し、再塗装・施工の費用削減が期待できます
- 縁駒を組み合わせることで段差がなくなり、つまづきやひっかかりを防ぎます。

## 用途に合わせた2タイプ

### ハードタイプ YM-001

工場の機械設置スペース、倉庫のフォークリフト通路などに。

### ソフトタイプ YM-002


店舗のイベントスペース、体育館・スポーツジム、車庫などに。

- 材 質：PVC（ポリ塩化ビニール）
- 製造国：中国

### ■性能評価

評価項目	評価基準	試験結果	
		ハードタイプ	ソフトタイプ
耐摩耗性	JIS K 7204 : 1999 (プラスチック摩耗輪による摩耗試験方法) 摩耗輪を用いて1000回転後摩耗させたときの質量変化を測定する。 ※参考：コンクリートの摩耗量は約0.40mm。	平均値 0.0131mm	平均値 0.0134mm
耐荷重	耐荷重性試験 試料を水平な床面に置き、直径100mmの当て板を介して鉛直荷重を39200N(4000kgf)まで加え、試料の異状の有無を調べる。	適合 (異常なし)	適合 (異常なし)
防滑性	JIS A 1454:2000 C.S.R(すべり抵抗係数)測定 床面と接触する面積が30cmのすべり片に、20kgの荷重をかけて斜め上に引っ張り、滑り抵抗係数を測定する。0.4以上で適合とする。 ※この数値で0.40以上がすべりにくいとされています。	乾燥状態： 適合 湿潤状態： 適合 湿潤状態(水+ダスト)： 適合	乾燥状態： 適合 湿潤状態： 適合 湿潤状態(水+ダスト)： 適合
色堅ろう度	JIS K 7102 着色プラスチック材料のカーボンアーク電光に対する色堅ろう度試験方法 紫外線照射を行った試験品についてJIS L 0804に定める変退色用グレースケールを用いて色堅ろう度(色褪せなど)の判定を行う。※色堅ろう度は1-5級で表し、数値が大きいほど堅ろう度が高く、数値が小さいほど堅ろう度は低い。	5級	5級
防火性能	45°エアミックスバーナー法 30秒エアミックスバーナー(24mm)で加熱し、炭化長最大:10.0cm以下 残炎時間:20秒以下であれば合格。	適合 試験番号 E1150149	適合 試験番号 E1150150

※数値は試験値であり、保証値ではありません。



●材質：PVC（ポリ塩化ビニール）※シリーズ共通


### 床保護マット 本体

品番	品名	規格 (幅×長さ×厚み)	カラー	重量/枚 (g)	ケース 入数	JANコード
YM-001	床保護マット本体ハード5050	500mm×500mm×5mm	黒	1,650	8	4945274101069
YM-002	床保護マット本体ソフト5050	500mm×500mm×5mm	黒	1,650	8	4945274101168



### 床保護マット縁駒A（ハード・ソフト兼用） JANコード：4945274101267

品番	タイプ	規格 (幅×長さ×厚み)	カラー	重量/枚 (g)	ケース 入数
YM-003	A(コーナー付)	576mm×76mm×5mm	黒	210	50




### 床保護マット縁駒B（ハード・ソフト兼用） JANコード：4945274101366

品番	タイプ	規格 (幅×長さ×厚み)	カラー	重量/枚 (g)	ケース 入数
YM-004	B	506mm×76mm×5mm	黒	170	50



表面は滑りにくい梨地加工。



施行はハンマーで打ち込むだけ。



裏面は滑りにくく水はけの良い凹凸加工。



縁駒の取り付けにより、段差が無くなります。

## 組合せ例 .....2m×3m (6㎡の場合)

縁駒を含む場合:約2.15m×3.15m

	フチA	フチB	フチB	フチB	フチB	フチB	フチA
フチB	本体	本体	本体	本体	本体	本体	フチA
フチB	本体	本体	本体	本体	本体	本体	フチB
フチB	本体	本体	本体	本体	本体	本体	フチB
フチA	フチB	フチB	フチB	フチB	フチB	フチB	フチA

- 本体 ×24個
- フチA ×4個
- フチB ×16個

**防火適合品**  
F-9-1360  
**防火に強い!!**  
防火性能試験適合品です。  
ハードタイプ：E1150149  
ソフトタイプ：E1150150

# 吸い取る油・水シリーズ


## 油と水を吸収する漏れ・汚れ防止シート

- 油と水を吸収できる兼用タイプ、飛散防止に役立ちます。
- 踏みつけに強く、耐久性に優れます。

- 用途：工場の機械廻りや通路などの油や水の漏れ対策に。
- 材質：PP（ポリプロピレン）
- 製造国：中国




- ロールタイプなので必要な長さで取り出せます。
- マシン目入りで必要サイズにカットできるので狭い場所にもご使用できます。
- 吸液量：油…約73.5L/巻 約3.68L/m<sup>2</sup> 水…約64.8L/巻 約3.24L/m<sup>2</sup>




吸い取る油・水兼用ロールマット40cm50m JANコード：4945274044205

品番	規格 (幅×長さ×厚さ)	ケース 入数	カラー
CS-001	400mm×50m×3mm	1	グレー




- シートタイプで切り取る手間を省けます。
- マシン目入りで必要サイズにカットできます。
- 吸液量：油…約0.98L/枚 水…約0.86L/枚



吸い取る油・水兼用シート4050 100P JANコード：4945274900198

品番	規格 (幅×長さ×厚さ)	ケース 入数	カラー
CS-003	400mm×500mm×4mm	1	グレー



- 110cm平方サイズでパレットでの使用に適したサイズです。
- 吸液量：油…約4.05L/枚 水…約3.57L/枚

吸い取る油・水兼用パレットシート105105 20P JANコード：4945274900396

品番	規格 (幅×長さ×厚さ)	ケース 入数	カラー
CS-005	1050mm×1050mm×3mm	1	グレー

# 吸い取る油シリーズ


## 油を吸収し、水をはじくクリーンキャッチャー

- 油を吸収し、工場内や下水道等への流出を防ぐので、環境をクリーンに保ちます。
- はっ水性があり水を吸収しないので、排水溝などに流出した油のみを吸収できます。
- 吸着した油は溶出・液ダレがしにくいので回収時も汚れにくい。

- 用途：万が一の油流出防止や混入対策に。工場の機械廻りの油漏れ対応に。
- 材質：PP（ポリプロピレン）
- 製造国：中国



- ロールタイプなので必要な長さで取り出せます。
- マシン目入りで必要サイズにカットできます。
- 吸液量：油…約59.5L/巻 約2.98L/m<sup>2</sup>




吸い取る油ロールマット40cm50m JANコード：4945274900099

品番	規格 (幅×長さ×厚さ)	ケース 入数	カラー
CS-002	400mm×50m×3mm	1	ホワイト



- シートタイプで切り取る手間を省けます。
- マシン目入りで必要サイズにカットできます。
- 吸液量：油…約0.79L/枚



吸い取る油シート4050 100P JANコード：4945274900297

品番	規格 (幅×長さ×厚さ)	ケース 入数	カラー
CS-004	400mm×500mm×4mm	1	ホワイト



- 機械廻りなどの狭い場所でも置きやすいスティック形状です。
- 水より比重が軽く浮くので、回収が容易で万が一の災害時の油対策に。
- 吸液量：3m…約7.0L/本

吸い取る油キャッチャー3m 4本入 JANコード：4945274900495

品番	規格 (直径×長さ)	ケース 入数	カラー
CS-006	80mmΦ×3m	1	ホワイト



- 6mのロングサイズで連結する手間をはぶきます。
- 吸液量：6m…約14.0L/本

吸い取る油キャッチャー6m 2本入 JANコード：4945274900594

品番	規格 (直径×長さ)	ケース 入数	カラー
CS-007	80mmΦ×6m	1	ホワイト

# 水もれキャッチャー

## 水もれキャッチャー 水吸隊 みずすいたい

冷凍・冷蔵ケースなどの水もれ近年増加する水害対策などに。

- 業務用冷蔵庫・冷凍庫の水もれ対策に最適。
- 水もれによる転倒事故予防に。
- 結露、雨もり対策等、自然災害時のシャッターなどの雨水侵入防止に。

吸油・吸水資材

**冷凍庫の水もれ対策**

**親水加工された表面で素早く吸水**

**水もれによる作業場での転倒防止**

**中身は多層レーヨン構造で素早い吸水力と保水力**

**シャッターなどの雨水侵入防止**

- 表面は親水加工をしているので素早く吸水します。
- 中身は多層レーヨン構造で吸水速度が速く、保水力にも優れています。(他社比較:保水率約1.5倍当社調べ)
- 繰り返し使えて経済的です。(絞って天日干して再利用できます)
- 絞っても型くずれしにくく吸水力が保たれます。
- 外側材質は紫外線に強いので、天日で乾燥できます。
- 1本あたり約2リットルの吸水が可能です。(他社比較:吸水率約2倍当社調べ)

水もれキャッチャー JANコード: 4945274940507

品番	規格 (幅×長さ)	カラー	ケース 入数
-	125mm × 1000mm	黒	30本

- 外側材質: 親水性ポリエステル
- 中身吸水材質: 多層レーヨン
- 中身吸水材: 約70mm×900mm
- 重 量: 約300g/本
- 製造国: 中国

# すべりどめシート

積載物のずれを防止するシート

- 荷すべり・荷崩れによる、積み直しの手間や破損・危険性を抑えます。
- ハサミでお好みのサイズにカットできます。

- 用途: ・パレットや台車の下敷きとして。  
・商品や備品の物流・保管時の保護材として。
- 材質: PVC (ポリ塩化ビニール) ※シリーズ共通
- 製造国: 中国

## パレット用

**積み重ねた荷物のあいだの滑り止めにもご利用ください。**

すべりどめ強力パレットシート100100 JANコード: 4945274902185

品番	規格 (幅×長さ・目付)	カラー	ケース 入数
SD-001	1000mm × 1000mm ・ 450g/㎡	グレー	20

すべりどめパレットシート100100 JANコード: 4945274902284

品番	規格 (幅×長さ・目付)	カラー	ケース 入数
SD-002	1000mm × 1000mm ・ 230g/㎡	グレー	40

## 台車用

すべりどめ台車シート3565 JANコード: 4945274045400

品番	規格 (幅×長さ・目付)	カラー	ケース 入数
SD-003	350mm × 650mm ・ 230g/㎡	グレー	120

すべりどめ台車シート5080 JANコード: 4945274045509

品番	規格 (幅×長さ・目付)	カラー	ケース 入数
SD-004	500mm × 800mm ・ 230g/㎡	グレー	80

すべりどめシート

# クリーンニトリル手袋 WH・DBL・BK

- 様々な職場にマッチした3色カラーです。
- パウダーフリータイプ(未使用)です。
- 調理加工、水産物や食肉の加工作業、園芸、美容、介護等、様々な用途に応じてご使用ください。

- 材質：ニトリルゴム
- 製造国：中国




伸縮性に優れ、ひっぱり強い。



衛生的に手袋の指先に触れずに手首部分から出せる取り出し口。



手のひらから一度にまとめて取り出せる取り出し口。



## 選べる便利な3サイズ

- S** ①全長:240mm  
②手のひらまわり:170mm  
③中指の長さ:77mm
- M** ①全長:240mm  
②手のひらまわり:190mm  
③中指の長さ:79mm
- L** ①全長:240mm  
②手のひらまわり:220mm  
③中指の長さ:83mm

※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。  
※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。

## 清潔感があるホワイトカラー。



### クリーンニトリル手袋 ホワイト

品番	品名	規格	カラー	ケース入数	JAN
CNW-102	クリーンニトリル手袋 S 100P WH	Sサイズ 100枚	ホワイト	10	4945274941603
CNW-103	クリーンニトリル手袋 M 100P WH	Mサイズ 100枚	ホワイト	10	4945274941702
CNW-104	クリーンニトリル手袋 L 100P WH	Lサイズ 100枚	ホワイト	10	4945274941801

## 視認しやすいダークブルーカラー。



### クリーンニトリル手袋 ダークブルー

品番	品名	規格	カラー	ケース入数	JAN
CND-102	クリーンニトリル手袋 S 100P DBL	Sサイズ 100枚	ダークブルー	10	4945274942006
CND-103	クリーンニトリル手袋 M 100P DBL	Mサイズ 100枚	ダークブルー	10	4945274942105
CND-104	クリーンニトリル手袋 L 100P DBL	Lサイズ 100枚	ダークブルー	10	4945274942204

## 汚れが目立ちにくいブラックカラー。



### クリーンニトリル手袋 ブラック

品番	品名	規格	カラー	ケース入数	JAN
CNB-102	クリーンニトリル手袋 S 100P BK	Sサイズ 100枚	ブラック	10	4945274942402
CNB-103	クリーンニトリル手袋 M 100P BK	Mサイズ 100枚	ブラック	10	4945274942501
CNB-104	クリーンニトリル手袋 L 100P BK	Lサイズ 100枚	ブラック	10	4945274942600

# クリーンニトリル手袋 BL

- 薄く手にフィットするので、細かな作業に適しています。
- パウダーフリータイプ(未使用)です。
- ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム・ビニール製手袋よりも耐油性に優れています。
- 左・右どちらでもご使用いただける両用タイプです。

- 用途：水産物や食肉などの加工作業に。精密機械作業やメンテナンス作業に。調理加工や食品の取り扱いに。介護現場などに。
- 材質：ニトリルゴム
- 製造国：中国




パウダーフリータイプ  
本商品は、食品衛生法(食品・添加物の規格基準(昭和34年厚生省告示370号))に適合しています。



衛生的に手袋の指先に触れることなく手首部分から出せる取り出し口。



手のひらから一度にまとめて取り出せる取り出し口。



- SS** ①全長:240mm  
②手のひらまわり:152mm  
③中指の長さ:75mm
- S** ①全長:240mm  
②手のひらまわり:170mm  
③中指の長さ:76mm

- M** ①全長:240mm  
②手のひらまわり:192mm  
③中指の長さ:80mm
- L** ①全長:240mm  
②手のひらまわり:214mm  
③中指の長さ:82mm

※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。  
※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。

### クリーンニトリル手袋

品番	品名	規格	カラー	ケース入数	JAN
CN-301	クリーンニトリル手袋 SS 100P BL	SSサイズ 100枚	ブルー	10箱	4945274951602
CN-302	クリーンニトリル手袋 S 100P BL	Sサイズ 100枚	ブルー	10箱	4945274951701
CN-303	クリーンニトリル手袋 M 100P BL	Mサイズ 100枚	ブルー	10箱	4945274951800
CN-304	クリーンニトリル手袋 L 100P BL	Lサイズ 100枚	ブルー	10箱	4945274951909



# クリーンポリエチレン手袋

クリアカラーと異物混入対策のブルーカラーの2色から選べます。

- エコノミーの袋入タイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
- 左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
- 用途：水産物や食肉などの加工作業に。食品工場・食品スーパーなどの調理加工や食品の取り扱いに。清掃・介護などに。
- 家庭用から業務用まで、幅広くお使いいただけます。
- 材質：ポリエチレン ●製造国：中国



外エンボス加工で滑りにくく指の絞り加工でよりフィットします。



衛生的な手首側からの取り出し口。




耐水性に優れ水もれしません。

## クリーンポリエチ手袋 ブルー

品番	品名	規格	カラー	ケース入数	JAN
CPB-101	クリーンポリエチ手袋 SS100P BL	SS サイズ 100 枚	ブルー	50	4945274942709
CPB-102	クリーンポリエチ手袋 S100P BL	S サイズ 100 枚	ブルー	50	4945274942808
CPB-103	クリーンポリエチ手袋 M100P BL	M サイズ 100 枚	ブルー	50	4945274942907
CPB-104	クリーンポリエチ手袋 L100P BL	L サイズ 100 枚	ブルー	50	4945274943003

## クリーンポリエチ手袋 クリア

品番	品名	規格	カラー	ケース入数	JAN
CPC-101	クリーンポリエチ手袋 SS100P CLR	SS サイズ 100 枚	クリア	50	4945274943102
CPC-102	クリーンポリエチ手袋 S100P CLR	S サイズ 100 枚	クリア	50	4945274943201
CPC-103	クリーンポリエチ手袋 M100P CLR	M サイズ 100 枚	クリア	50	4945274943300
CPC-104	クリーンポリエチ手袋 L100P CLR	L サイズ 100 枚	クリア	50	4945274943409



※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。

# クリーンビニール手袋

- 薄く手にフィットするので、細かな作業に適しています。
- 洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
- 左右どちらでもご使用いただける両用タイプです。
- 粉なし(パウダーフリー)タイプです。
- 用途：介護時のおむつ交換や入浴・食事支援等に。掃除・メンテナンス作業・器具類の清掃に。ペンキ塗りなどの作業に。家庭での園芸作業に。ペットのお世話に。
- 材質：塩化ビニル ●製造国：中国



## クリーンビニール手袋

品番	品名	規格	仕様	ケース入数
CP-002	クリーンビニール手袋 S 100P	S サイズ 100 枚	パウダーフリー	20 箱
CP-003	クリーンビニール手袋 M 100P	M サイズ 100 枚	パウダーフリー	20 箱
CP-004	クリーンビニール手袋 L 100P	L サイズ 100 枚	パウダーフリー	20 箱

※寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。※有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。

# 楽々PUフィット手袋



手のひらコートですべりにくくフィットして使いやすい


- 手のひら側にポリウレタンコートを塗布しており、すべりどめ効果に優れています。
- 背抜きタイプなので、通気性がよく蒸れにくいタイプの手袋です。
- 伸びがよいポリエステル製でフィットするので、細かい作業に適しています。
- ほつれにくいオーバーロック加工のため、洗濯ができます。

- 用途：機械工業、倉庫内、園芸、農作業等の保護や汚れ防止に。
- 材質：繊維部…PEs (ポリエステル 100%) 樹脂部…PU (ポリウレタン)
- 製造国：中国



## 楽々PUフィット手袋


品番	品名	規格	カラー	ケース入数
PF-001	楽々PUフィット手袋 S 10P	S サイズ 10 双	ホワイト×ホワイト	25
PF-002	楽々PUフィット手袋 M 10P	M サイズ 10 双	ホワイト×グリーン	25
PF-003	楽々PUフィット手袋 L 10P	L サイズ 10 双	ホワイト×グレー	25



手袋

手袋



# カウンタークロス



ハーフサイズ **超薄手** (ホワイト)  
JANコード：4945274500473

## カウンタークロスハーフ超薄手3435W 100P

品番	規格	カラー	ケース入数
CC-019	約340mm×350mm 坪量：約33g/㎡ 100枚入	ホワイト	24



ハーフサイズ **薄手** (ブルー)  
JANコード：ブルー4945274937101

## カウンタークロスハーフ薄手 100P


品番	規格	カラー	ケース入数
CC-301	約320mm×350mm 坪量：40g/㎡	ブルー	18



ミニサイズ **薄手** (ブルー、ピンク)  
JANコード：ブルー4945274944307  
ピンク4945274944406

## カウンタークロスミニ薄手 100P



品番	規格	カラー	ケース入数
-	約250mm×250mm 坪量：42g/㎡	ブルー	24
-	約250mm×250mm 坪量：42g/㎡	ピンク	24



ハーフサイズ **薄手** (ブルー)  
JANコード：4945274061707

## カウンタークロスハーフ薄手3035B 50P


品番	規格	カラー	ケース入数
CC-017	約300mm×350mm 坪量：約45g/㎡ 50枚入	ブルー	30



ハーフサイズ **厚手** (ピンク、ブルー、グリーン、ホワイト)  
JANコード：ピンク4945274096600.ブルー4945274096501  
グリーン4945274001604.ホワイト4945274073403

## カウンタークロスハーフ厚手 80P

品番	規格	カラー	ケース入数
CW-H80P	約300mm×300mm 坪量：約60g/㎡ 80枚入	ピンク	24
CW-H80B	約300mm×300mm 坪量：約60g/㎡ 80枚入	ブルー	24
CW-H80G	約300mm×300mm 坪量：約60g/㎡ 80枚入	グリーン	24
CW-H80W	約300mm×300mm 坪量：約60g/㎡ 80枚入	ホワイト	24




**レギュラーサイズ** **薄手** (ピンク、ブルー、グリーン、ホワイト、グレー)  
バイオマス No.210229  
この商品は、クロス本体に植物由来の原料を使用しています。

レギュラーサイズ **薄手** (ピンク、ブルー、グリーン、ホワイト、グレー)

JANコード：ピンク4945274077401.ブルー4945274087004  
グリーン4945274086908.ホワイト4945274086809.  
グレー4945274088407

## カウンタークロスレギュラー 薄手 100P

品番	規格	カラー	ケース入数
CW-100P	約300mm×610mm 坪量：約42g/㎡ 100枚入	ピンク	16
CW-100B	約300mm×610mm 坪量：約42g/㎡ 100枚入	ブルー	16
CW-100G	約300mm×610mm 坪量：約42g/㎡ 100枚入	グリーン	16
CW-100W	約300mm×610mm 坪量：約42g/㎡ 100枚入	ホワイト	16
CW-100GR	約300mm×610mm 坪量：約42g/㎡ 100枚入	グレー	16




レギュラーサイズ **厚手** (ピンク、ブルー、グリーン)

JANコード：ピンク4945274920202.ブルー4945274920400  
グリーン4945274920301

## カウンタークロスレギュラー 厚手 60P

品番	規格	カラー	ケース入数
CC-201	約350mm×610mm 坪量：約80g/㎡ 60枚入	ピンク	6
CC-203	約350mm×610mm 坪量：約80g/㎡ 60枚入	ブルー	6
CC-202	約350mm×610mm 坪量：約80g/㎡ 60枚入	グリーン	6



**レギュラーサイズ** **厚手** (ピンク、ブルー、グリーン、ホワイト、グレー)  
バイオマス No.210229  
この商品は、クロス本体に植物由来の原料を使用しています。

レギュラーサイズ **厚手** (ピンク、ブルー、グリーン、ホワイト、グレー)

JANコード：ピンク4945274086106.ブルー4945274085406  
グリーン4945274085307.ホワイト4945274085208.  
グレー4945274000706

## カウンタークロスレギュラー 厚手 80P

品番	規格	カラー	ケース入数
CW-80P	約300mm×610mm 坪量：約60g/㎡ 80枚入	ピンク	12
CW-80B	約300mm×610mm 坪量：約60g/㎡ 80枚入	ブルー	12
CW-80G	約300mm×610mm 坪量：約60g/㎡ 80枚入	グリーン	12
CW-80W	約300mm×610mm 坪量：約60g/㎡ 80枚入	ホワイト	12
CW-80GR	約300mm×610mm 坪量：約60g/㎡ 80枚入	グレー	12




レギュラーサイズ **厚手** (ピンク、ブルー)

JANコード：ピンク4945274070303.ブルー4945274001918

## カウンタークロスレギュラー 厚手 20P

品番	規格	カラー	ケース入数
LC-200	約350mm×610mm 坪量：約60g/㎡ 20枚入	ピンク	36
LC-201	約350mm×610mm 坪量：約60g/㎡ 20枚入	ブルー	36

# カウンタークロス




大判 厚手 ● ● ● ●

JANコード：ピンク4945274927508.ブルー4945274025709  
グリーン4945274927607.ホワイト4945274927409

## カウンタークロス大判 厚手 40P

品番	規格	カラー	ケース入数
CWL-40P	約500mm×610mm 坪量：約60g/m <sup>2</sup> 40枚入	ピンク	12
CWL-40B	約500mm×610mm 坪量：約60g/m <sup>2</sup> 40枚入	ブルー	12
CWL-40G	約500mm×610mm 坪量：約60g/m <sup>2</sup> 40枚入	グリーン	12
CWL-40W	約500mm×610mm 坪量：約60g/m <sup>2</sup> 40枚入	ホワイト	12




大判 薄手 ● ● ● ●

JANコード：ピンク4945274927805.ブルー4945274928000  
グリーン4945274927904.ホワイト4945274927706

## カウンタークロス大判 薄手 50P

品番	規格	カラー	ケース入数
CWL-50P	約500mm×610mm 坪量：約42g/m <sup>2</sup> 50枚入	ピンク	16
CWL-50B	約500mm×610mm 坪量：約42g/m <sup>2</sup> 50枚入	ブルー	16
CWL-50G	約500mm×610mm 坪量：約42g/m <sup>2</sup> 50枚入	グリーン	16
CWL-50W	約500mm×610mm 坪量：約42g/m <sup>2</sup> 50枚入	ホワイト	16



大判 薄手 ● ● ● ●

JANコード：ピンク4945274928703.ブルー4945274928901  
グリーン4945274928802.ホワイト4945274929007

## カウンタークロス大判スクエア薄手 50P

品番	規格	カラー	ケース入数
CWLS-50P	約500mm×500mm 坪量：約42g/m <sup>2</sup> 50枚入	ピンク	16
CWLS-50B	約500mm×500mm 坪量：約42g/m <sup>2</sup> 50枚入	ブルー	16
CWLS-50G	約500mm×500mm 坪量：約42g/m <sup>2</sup> 50枚入	グリーン	16
CWLS-50W	約500mm×500mm 坪量：約42g/m <sup>2</sup> 50枚入	ホワイト	16



- レーヨン・ポリエステルの不織布で、使い捨ての超薄手タイプから繰り返し洗って使える厚手タイプまで用途に合わせた品揃え。
- ケバ立ちが少なく、吸水性に優れているのに乾燥も早く衛生的。
- 店内用ダスター、テーブル拭き、調理用具のお手入れ、油污れ拭きに便利。
- 色別包装のため、用途別に使い分けが可能。

お客様のご要望に応じた  
サイズ・色・デザインでの  
オリジナル商品の企画・製造も可能です。  
お気軽にご相談ください。

# おしぼり



## 個包装で使い捨てタイプ、衛生的なおしぼり

- 充実した生産設備により、高品質でお求めやすい価格を実現しました。
- 推奨使用期限：8ヶ月。 ※保管環境により異なります。
- 用途：お弁当、カフェ、レストラン、ホテル、テイクアウト、レジャーなど、様々な場面でのお手拭きに。
- 材質：レーヨン・ポリエステル ※シリーズ共通。
- 製造国：中国
- ※坪量=1平方メートルあたりの重さ。

## 生地拡大写真



無地

コットンのようなふわふわした  
柔らかい手触り、もっともスタン  
ダードなタイプです。



メッシュ生地

編み目仕様で汚れをかき出しや  
すく、伸びやすいため破れにく  
く耐久性に優れます。



エンボス生地

表面に凸凹があるため手触りが  
よく高級感があり、また広げや  
すい特性があります。  
(オリジナル生産可能です)

カウンタークロスおしぼり

# おしぼり

約220mm  
約190mm

おしぼり平厚手  
MISM 1922 100P

メッシュ生地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

光沢のあるパールフィルム

おしぼり平メッシュ厚手1922 100P JANコード：4945274070907

品番	規格	カラー	ケース入数
H-6	約190mm × 220mm 坪量：約70g/m <sup>2</sup> 100枚入	ホワイト	12

約180mm  
約140mm

おしぼり平メッシュ  
MISM 14215 250P

メッシュ生地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

約215mm  
約140mm

おしぼり平メッシュ  
MISM 14215 250P

メッシュ生地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平メッシュ14215 250P JANコード：4945274915505

品番	規格	カラー	ケース入数
H-13	約140mm × 215mm 坪量：約35g/m <sup>2</sup> 250枚入	ホワイト	8

約250mm  
約190mm

おしぼり平メッシュ  
MISM 1925 100P

メッシュ生地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平メッシュ1925 100P JANコード：4945274045301

品番	規格	カラー	ケース入数
FO-001	約190mm × 250mm 坪量：約35g/m <sup>2</sup> 100枚入	ホワイト	20

約230mm  
約180mm

おしぼり平メッシュ  
MISM 1823 100P

メッシュ生地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平メッシュ1823 100P JANコード：4945274059209

品番	規格	カラー	ケース入数
H-3	約180mm × 230mm 坪量：約35g/m <sup>2</sup> 100枚入	ホワイト	20

約250mm  
約190mm

おしぼり平メッシュ  
MISM 1820 250P

メッシュ生地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平メッシュ1820 250P JANコード：4945274924903

品番	規格	カラー	ケース入数
-	約190mm × 250mm 坪量：約40g/m <sup>2</sup> 12枚入	ホワイト	80

約210mm  
約180mm

おしぼり平無地  
MISM 1821 250P

無地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平無地1821 250P JANコード：4945274081408

品番	規格	カラー	ケース入数
H-7	約180mm × 210mm 坪量：約40g/m <sup>2</sup> 250枚入	ホワイト	8

約250mm  
約185mm

おしぼり平無地  
MISM 185250 250P

無地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平無地185250 250P JANコード：4945274071102

品番	規格	カラー	ケース入数
H-10	約185mm × 250mm 坪量：約55g/m <sup>2</sup> 250枚入	ホワイト	8

約230mm  
約180mm

おしぼり平無地  
MISM 1820 250P

無地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平無地1820 250P JANコード：4945274924903

品番	規格	カラー	ケース入数
-	約180mm × 230mm 坪量：約35g/m <sup>2</sup> 17枚入	ホワイト	90

約200mm  
約180mm

おしぼり平無地  
MISM 1820 250P

無地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平無地1820 250P JANコード：4945274924903

品番	規格	カラー	ケース入数
H-9C	約180mm × 200mm 坪量：約35g/m <sup>2</sup> 250枚入	ホワイト	8

約200mm  
約180mm

おしぼり平無地  
MISM 1820 250P

無地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

おしぼり平無地1820 250P JANコード：4945274095702

品番	規格	カラー	ケース入数
H-9	約180mm × 200mm 坪量：約40g/m <sup>2</sup> 250枚入	ホワイト	8

約265mm  
約260mm

おしぼり平無地  
MISM 50P

メッシュ生地

バイオマス No.210014  
この商品は、おしぼり本体に植物由来の原料を使用しています。

高級厚手おしぼり (アルミ袋) 50P JANコード：4945274099205

品番	規格	カラー	ケース入数
HA-1	約260mm × 265mm 坪量：約80g/m <sup>2</sup> 50枚入	ホワイト	12

お客様のご要望に応じた  
オリジナルのサイズ・デザインでの  
生産も可能です。



オリジナル個装例

サイズ…最少12.5cm～最大27.0cm  
(縦横1cm単位調整可)  
生地…無地・メッシュ・エンボス  
LOT…コンテナ単位 (20フィート)  
個装バック…カラー印刷は2色迄  
(色数が増える場合は要相談)

**POINT**

詳細なロット管理も可能  
※西暦\_月\_日\_時間\_分(1分単位) 製造機器ナンバー

カウンタークロスおしぼり

カウンタークロスおしぼり

# 行楽消耗品・食器

お弁当やパーティなどのお供に

●材質：ポリスチレン ※ シリーズ共通

衛生的な個包装タイプです。



PSスプーン16 100P JANコード：4945274039201

品番	規格 (幅 × 長さ・数量)	カラー	ケース 入数
SF-001	35mm × 160mm 100本入	アイボリー	40



PSフォーク16 100P JANコード：4945274039102

品番	規格 (幅 × 長さ・数量)	カラー	ケース 入数
SF-002	27mm × 160mm 100本入	アイボリー	40



PSフォークスプーン16 100P JANコード：4945274039300

品番	規格 (幅 × 長さ・数量)	カラー	ケース 入数
SF-003	34mm × 160mm 100本入	アイボリー	40



PSデザートスプーン10 1000P JANコード：4945274039607

品番	規格 (幅 × 長さ・数量)	カラー	ケース 入数
SF-005	25mm × 100mm 1000本入	クリアー	10



チリレンゲ14 500P JANコード：4945274509902

品番	規格 (幅 × 長さ・数量)	カラー	ケース 入数
SF-009	40mm × 140mm 500本入	アイボリー	6



●OPP袋で個包装しているため清潔で携帯にも便利です。

●丸竹箸なので割らずにそのままお使い頂けます。

●材質：竹

OPP完封丸竹箸100膳 JANコード：4945274000805

品番	規格 (太さ × 長さ・数量)	カラー	ケース 入数
BC-002	5mmφ × 200mm 100膳入		30



●食器として食品衛生検査 SGS取得済み

●耐熱温度：-3~120℃

●落としても割れにくいメラミン素材です。

●軽いので配膳などにかかる負担を軽減。

●材質：メラミン樹脂

メラミン取り皿15.8cm JANコード：4945274082504

品番	規格 (直径 × 高さ)	カラー	ケース 入数
MS-001	158mmφ × 23mm	アイボリー	48



●大人数での会食などに便利です。


メラミン大皿37.8cm JANコード：4945274081804

品番	規格 (横 × 縦 × 高さ)	カラー	ケース 入数
MS-002	378mm × 268mm × 39mm	アイボリー	12

# 不織布マスク



●性能表示  
BEF (バクテリアろ過率試験) ▶ 99.9%  
VFE (生体ウイルス遮断効率試験) ▶ 99.8%  
PFE (ラテックス微粒子遮断効率試験) ▶ 99.5%



2層不織布マスク JANコード：4945274901409

品番	規格	カラー	ケース 入数
M2L-50	約175mm × 95mm 50枚入	ホワイト	60

●2層構造で通気性がよく、呼吸がしやすく  
エコノミーな業務用簡易マスク。

3層不織布マスク JANコード：4945274901300

品番	規格	カラー	ケース 入数
M3L-50	約175mm × 95mm 50枚入	ホワイト	60

# 不織布ヘアークャップ



作業中の毛髪落下・混入防止、毛髪への飛沫・粉塵付着予防に使い捨ての衛生的な不織布キャップです。  
使用時に広げることができるので置き場所に困らず通気性が良く、ムレずに快適で、男女兼用、フリーサイズです。

●用途：レストラン、食品加工、学校、病院、工場、清掃など

●製造国：中国



不織布ヘアークャップ 薄手 100P

品番	規格	カラー	ケース 入数
HC25-WH	PP不織布95%、天然ゴム5% 約2.5g/枚	白	20
HC25-BL	PP不織布95%、天然ゴム5% 約2.5g/枚	青	20

JANコード：白4945274902703 青4945274904905

不織布ヘアークャップ 厚手 100P

品番	規格	カラー	ケース 入数
HC40-WH	PP不織布95%、天然ゴム5% 約4.0g/枚	白	20

JANコード：白4945274905001

# 両面テープ


切りやすいバルブ基材タイプ

●紙を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した多用途両面粘着テープです。

●耐久性に優れたアクリル系粘着剤を使用しています。


●各種被着体に安定した接着性があり、広い温度・湿度範囲で優れた粘着性を発揮します。

●材質：基 材…紙 (バルブ 100%) 粘着剤…アクリル系  
剥離紙…紙 (バルブ 100%)



紙両面テープ幅15mm JANコード：4945274054709

品番	規格	カラー	ケース 入数
MRT-15	15mm × 20m	アイボリー	小箱 10個入 × 12



紙両面テープ幅20mm JANコード：4945274054808

品番	規格	カラー	ケース 入数
MRT-20	20mm × 20m	アイボリー	小箱 10個入 × 6

# **MISM JAPAN** 株式会社

〒670-0947 兵庫県姫路市北条448番地の8

TEL 079-222-5715